


MikroTik RouterS



Livre Wi-Fi

PÁGINA DE BLOQUEIO PARA CLIENTES QUE NÃO PAGAM

Este Tutorial foi Produzido por Marlon Bolzan

NÃO ESQUEÇA DE FAZER UM BACKUP DO SEU SERVIDOR ANTES DE FAZER QUALQUER CONFIGURAÇÃO POR MOTIVO DE SEGURANÇA!



Neste tutorial irei explicar passo a passo como implantar em seu Provedor de internet, que tem como sistema de autenticação por Hotspot , um sistema de aviso para os clientes inadimplentes (os ruins de paga ou que não pagaram da data certa).

SUMÁRIO

1. Requisitos
2. HTML
3. Configuração
4. Colocando em Prática




REQUISITOS

Seu Provedor deve fazer autenticação por hotspot.



HTML


1º PASSO : CRIE UM ARQUIVO DE HTML NA PASTA DA SUA PÁGINA DE LOGIN




2º PASSO: Editar a página Bloqueio.html com a mensagem você achar necessário:

DEPOIS DE EDITADA A PÁGINA, JOGUE O ARQUIVO DINOVO NO SERVIDOR...

REPARE NA IMAGEM ABAIXO ONDE O HTML Bloqueio.html TEM QUE ESTAR APÓS JOGAR A PASTA NOVAMENTE NO SERVIDOR:



A MINHA PÁGINA ESTA A DE BAIXO MAIS VOCÊ PODERÁ EDITAR COM O QUE VOCE QUISE!(MODELO)




OBS: Vou disponibilizar junto com esse tutorial a página de bloqueio para download ficando mais fácil. Você só vai fazer o download e colar a página dentro da sua pasta.




CONFIGURAÇÃO

IP>HOTSPOT>USER PROFILES: e cria uma nova regra clicando no BOTÃO [+]



APÓS CLICAR NO BOTÃO [+] CRIE O PROFILE COMO NAS IMAGENS ABAIXO :




Depois de clicar em apply, pronto a configuração esta pronta no próximo tópico vamos aprender a coloca o profile no cliente devedor!




COLOCANDO EM PRÁTICA

Vamos ver por que o login do seu cliente devedor é marlon! Basta clicar 2 vezes com o mouse em cima do cliente que estará cadastrado na aba HOTSPOT > [USERS] colocar com a figura abaixo:




Após ter feito isso clique em Apply e depois em OK.

Para que funcione 100% se o cliente estiver online no momento da configuração desconecta ele e remove os cookies! Após o cliente digitar o Login e Senha irá aparecer a PÁGINA Bloqueio.html




Logo após o login olha o que vai aparecer:



Caso aparecer a mensagem da figura abaixo basta ir lá no Menu FILES e apagar o HTML radvert.html (não esqueça de criar um backup antes de fazer qualquer configuração)



Para apagar o arquivo radvert.html basta clicar em cima dele e apertar a tecla delete



Pronto esta feito o serviço agora é só bloquear os clientes inadimplentes e esperar que eles paguem! E confirmem o pagamento !

Provedor de Internet Livre Wi-Fi , Conectando você ao Mundo.

Contato:

[MSN:marlonbolzan@hotmail.com](mailto:marlonbolzan@hotmail.com)

Tel: (27)9981-1136

ESSE TUTORIAL PODE SER DIVULGADO EM QUALQUER POST DA REDE UNDERLINUX SEM QUE SEJA MODIFICADO!